

Vivre au Congo

Le site des expatriés francophones au Congo

Indicateurs développements humains

Estimations



Quelques chiffres concernant la population du Congo-Brazzaville

(estimations de 2012)

Sachant que le dernier recensement de population publié au Congo date de 2007, les chiffres varient parfois considérablement selon les sources (estimations-documents anciens) mais en croisant ceux de la Banque Mondiale, le CIA World factbook, l'INED- Institut National d'Etude démographique- et les projections faites par Le CNSEE- Centre National de la Statistique et des Études Économiques- on arrive à des mesures qu'on peut qualifier de relativement fiables.

Population totale : 4 337 millions (Banque Mondiale)

Composition de la population : Kongo 48 % au sud ; Téké 22 % au sud/centre ; Mbochi 11 % au nord

Proportion des -25 ans : 62 % (CNSEE)

Proportion des + 65 ans : 2.8 % (Banque Mondiale)

Taux d'alphabétisation : 81 % (Direction Générale du Trésor)

Taux de fécondité¹ : 5.1 enfants/femme

Espérance de vie : 58 ans (Banque Mondiale)

Chômage : 53 % (CIA Worldfactbook)

Population sous seuil de pauvreté : 46.5 % (Indicateurs de développement dans le monde)

Indice de développement humain² : 142e sur 187 (PNUD- Programme des Nations Unies pour le Développement)

Population urbaine : 63.7 % (CIA World factbook)

Urbains ou ruraux ?



Le Congo présente le **taux d'urbanisation le plus élevé d'Afrique**, comparable à celui de la France ou de l'Italie.

Cette très forte concentration dans les villes accentue dans le reste du pays l'impression de vide démographique de ce pays faiblement peuplé. La densité globale atteignait à peine 12 habitants/km² en 2010.

Les 4/5e de la population urbaine se rassemblent en réalité le long d'un **axe unique**, confiné à l'extrême sud du pays et qui relie les 2 grandes métropoles du pays entre elles : **Brazzaville** (est. 1.5 millions hbts en 2010) capitale politique et port fluvial sur le fleuve Congo et **Pointe-Noire** le port maritime et capitale économique (Est. +1 Million hbts). Les 500 kms du chemin de fer Congo-Océan achevés en 1934 ont eu un effet structurant majeur avant celui du réseau routier; les agglomérations de 3e et 4e rang (Dolisie et Nkayi, lieu de la compagnie sucrière SARIS) se sont développées sur cet axe de communication principal.

La situation sanitaire

Quelques chiffres :

Retard de croissance chez les -5ans : 24 % (CNSEE)

Anémie (6 mois-5 ans) : 67 % (CNSEE)

Anémie chez les femmes : 54 % (CNSEE)

Mortalité infantile : 72.45 pour 1000 (CIA World factbook)

Mortalité maternelle : 426 décès pour 100 000 naissances vivantes



Les défis auxquels les jeunes congolais sont confrontés sont énormes.

Un enfant sur huit n'atteint pas l'âge de cinq ans. 26 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de **malnutrition chronique**. Plus de 80 000 enfants meurent chaque année des suites de **paludisme**, d'infections respiratoires, de diarrhées, ou de complications néonatales. De nombreuses **épidémies** comme le choléra et la rougeole sévissent encore et le taux de personnes infectées par le **VIH** entre 15 et 49 ans est d'environ 3.5 % (2007) (3.4 % selon les estimations du CIA worldfactbook).

Le VIH/SIDA est la première cause de mortalité chez les adultes et les enfants âgés de 5 à 14 ans.

Le Congo a un **ratio de mortalité maternel** qui reste élevé avec 426 décès pour 100 000 naissances vivantes³. Quand on sait que près de 90 % des accouchements sont assistés par du personnel de santé, ceci pose inéluctablement le problème de la qualité des soins (Déclaration de Madame Barbara Laurenceau)⁴.

Bénéficiant d'un appui financier de la banque mondiale et d'un encadrement technique du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le gouvernement congolais a validé le rapport d'évaluation des besoins en soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) lors d'un atelier organisé le 25 mars 2014 à Brazzaville.

Et en termes de **santé générale**, il est prévu une mise en place de la pérennisation de la gratuité des examens et du traitement antirétroviral de l'infection du VIH, du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 15 ans et les femmes enceintes.

D'après un rapport de l'UNICEF, malgré tout, des **progrès** sont à noter. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide a augmenté de 7 % (2005) à 93 % (2008) soit environ 7 000 vies sauvées ; la couverture vaccinale est passée de 50 % (2004) à 89 % (2008) ; les fournitures essentielles comme la vitamine A et les moustiquaires imprégnées sont fournies deux fois par an grâce à des campagnes nationales et 35.000 enfants reçoivent un paquet de services essentiels de santé chaque année tandis que 2,150 enfants autochtones sont traités contre le pian.

Le pian est une maladie tropicale négligée qui atteint la peau, les os et les cartilages.

Il est causé par une bactérie appartenant au même groupe que le germe responsable de la syphilis vénérienne. Néanmoins, la transmission du pian n'est pas vénérienne. En l'absence de traitement, l'infection peut conduire à des déformations ou à des mutilations et à une invalidité chroniques.

Toutefois au Congo, le problème le plus criant est la **faiblesse du nombre de praticiens**. On compte dépendant des dernières études menées 0.2 médecin pour 1 000 habitants ou encore 0.095 docteurs pour 1 000 habitants (2007 CIA WorldFactbook).

De plus, les **soins dits « occidentaux »** restent prohibitifs car trop onéreux. De ce fait, la plupart des congolais ont recours à une **médecine traditionnelle**, pratiquée par le guérisseur herboriste. Celui-ci demeure le praticien du quotidien soignant les dysfonctionnements bénins. En cas d'échec, le malade se tourne alors vers une **médecine plus spirituelle** : le sorcier, féticheur car au Congo le mal ne frappe pas au hasard et aucune mort n'est naturelle.

Sources : [UNICEF](#) et article de l'OMS et [UNFPA Congo](#) (Fond des Nations Unies Pour la Population)

¹ Adulte de 15 ans et plus sachant lire et écrire

² Indicateur de Développement Humain, c'est un indicateur qui synthétise diverses données telles que l'espérance de vie, le niveau d'éducation, les carrières professionnelles, l'accès à la culture, etc.

³ 560 décès pour 100 000 naissances selon le CIA Worldfactbook en 2010.

⁴ Représentante de l'UNFPA